

Клеящие материалы

**Фирма ТИП ТОП Штальгрубер выпускает широкий спектр
клеящих материалов:**

Клей SC 2000: Универсальный клей



Клей, всемирно признанный лучшим продуктом для склеивания материалов методом так называемой холодной вулканизации.

Двухкомпонентный клей Cement SC 2000 применяется в самых различных областях, не горючий, идеально подходит для проведения стыковки и ремонта транспортерных лент и всех видов гуммировки как в шахтах, так и на открытых разработках.

- Оптимальный коэффициент сцепления при использовании ТИП ТОП-продуктов с соединительным слоем CN
- Возможно применение при низких температурах
- Долгий срок хранения — 4 года — не влияющий на качество продукта
- Поставляется клей зеленого и черного цвета
- Перед использованием смешивается с Отвердителем UT-R 20


Клей SC 2000 белого цвета: клей для применения в пищевой промышленности



Соответствует требованиям для использования в пищевой отрасли и обладает всеми преимуществами клея SC 2000 зеленого и черного цвета

- Используется для склеивания ТИП ТОП-продуктов, которые допущены для применения в пищевой промышленности
- Оптимальный коэффициент сцепления при использовании ТИП ТОП-продуктов белого цвета с соединительным слоем CN
- Идеально подходит для проведения футеровочных работ в пищевой промышленности, в производстве кормов и моющих средств
- Соответствует американским нормам организации Food and Drug Administration № 21 § 175.105
- Перед использованием смешивается с Отвердителем UT-R 20

Клей ВС 3000: клей, применяющийся при футеровочных работах на больших площадях



Клей Cement BC 3000 был специально разработан для приклеивания резины на металл на больших площадях, особенно при футеровочных работах для защиты от коррозии.

- Отличный коэффициент сцепления при приклеивании резины ХЕМОЛАЙН, материала для защиты от коррозии, с соединительным слоем СН
- Пригоден к использованию в течение двух часов после смешивания
- Жизнеспособность до шести часов
- Низкий коэффициент вязкости обеспечивает быстрое и экономное использование
- Перед использованием смешивается с Отвердителем UT-R 20

Пластик Цемент (Plastic Cement): клей для ПВХ и полиуретана



Пластик Цемент был разработан прежде всего для стыковки конвейерных лент из ПВХ, однако также великолепно подходит для использования при ремонте и склеивании листов и пластин из мягкого ПВХ и полиуретана.

- Превосходная прочность начального и конечного склеивания
- Допущен к применению в горной промышленности (в шахтах)
- Высокая стабильность при хранении: срок годности 4 года
- Перед использованием смешивается с Отвердителем UT-R 20

Клей SC 4000: универсальный клей, созданный с учетом требований по охране окружающей среды



Клей SC 4000 является альтернативой клея SC 2000: не содержит озоноразрушающих веществ и ароматических углеводородов, но при этом обладает отличными технологическими свойствами.

- Превосходная прочность начального и конечного склеивания
- Оптимальный коэффициент сцепления при использовании ТИП ТОП-продуктов с соединительным слоем СН
- Пригоден к использованию в течение двух часов после смешивания
- Возможно применение при низких температурах

- Высокая температурная стойкость склеивания
- Высокая стабильность при хранении: срок годности 2 года
- Поставляется клей зеленого и черного цвета
- Перед использованием смешивается с Отвердителем Е 40

Клей SC 4000 белого цвета: универсальный клей для использования в пищевой промышленности, созданный с учетом требований по охране окружающей среды



Клей Cement SC 4000, не содержащий озоноразрушающих веществ и ароматических углеводородов, используется для склеивания резиновых изделий белого цвета и транспортерных лент белого цвета, как, например, в пищевой промышленности и при производстве кормов.

- Используется для склеивания ТИП ТОП-продуктов, которые допущены для применения в пищевой промышленности
- Оптимальный коэффициент сцепления при использовании ТИП ТОП-продуктов белого цвета с соединительным слоем CN
- Превосходная прочность начального и конечного склеивания
- Идеально подходит для проведения футеровочных работ в пищевой промышленности, в производстве кормов и моющих средств
- Соответствует американским нормам организации Food and Drug Administration № 21 § 175.105
- Перед использованием смешивается с Отвердителем Е 40

Сертифицированное качество продуктов ТИП ТОП

Система проверки качества продуктов ТИП ТОП гарантирует:



- Документированное развитие и производство
- Возможность контроля за процессом производства начиная с выбора сырья
- Непрерывное развитие
- Высочайший уровень производительности
- Строгий контроль качества
- Гарантия высшего качества

Пластик Цемент РС 4: клей для ПВХ и полиуретана, созданный с учетом требований по охране окружающей среды

Клей РС 4 является универсальным клеем для продуктов из мягкого ПВХ и полиуретана



- Не содержит озоноразрушающих веществ и ароматических углеводородов
- Используется при стыковке и ремонте транспортерных лент из ПВХ
- Склеивание пластин из полиуретана
- Превосходная прочность начального и конечного склеивания
- Высокая стабильность при хранении: срок годности 2 года
- Перед использованием смешивается с Отвердителем Е 40

Грунтовка по металлу Metal Primer: средство для улучшения адгезионной способности при приклеивании резины к металлу



Данные однокомпонентные продукты с коротким временем высыхания подходят для нанесения на самые различные металлические поверхности и обеспечивают высокую начальную прочность при склеивании резина-металл.

Грунтовка Metal Primer PR 200

- Не содержит озоноразрушающих веществ
- Превосходная адгезия при использовании с клеями SC 2000, BC 3000 или SC 4000
- Короткое время высыхания

Грунтовка Metal Primer PR 300

- Хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям (относительная влажность, озон)
- Временная защита для металлических конструкций от коррозии перед нанесением клея (склеиванием)
- Превосходная адгезия при использовании с клеями SC 2000, BC 3000 или SC 4000
- Не является горючим

Грунтовка Metal Primer PR 400

- Не содержит озоноразрушающих веществ и ароматических углеводородов
- Превосходная адгезия при использовании с клеями SC 2000, BC 3000 или SC 4000

Очистители ТИП ТОП



Очистители ТИП ТОП предназначены для удаления жировых, масляных и других загрязнений с поверхности резины и металла. Результатом является безупречно чистая поверхность, что является предпосылкой для высокопрочного склеивания.

- Очистка поверхностей перед склеиванием
- Очистка кисточек, которые используются для нанесения клея и вулканизационных растворителей
- Допускается для применения в горной промышленности (в шахтах)
- Не является горючим

Очиститель R 4

- Не содержит озоноразрушающих веществ и ароматических углеводородов
- Очистка поверхностей перед склеиванием
- Очистка кисточек, которые используются для нанесения клея и вулканизационных растворителей
- Поставляется в виде спрея-распылителя, что обеспечивает более экономный расход